

Riktlinjer för vattenuttag för bevattning



Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 2008-03-27

Varför ta fram riktlinjer för bevattningsuttag?

- Hindra skador på allmänna och enskilda intressen genom att säkerställa flöden i vattendragen
- Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet och har härigenom en vägledande roll
- Gäller alla vattenuttag utan tillstånd



Bilder tagna år 2006




Skånska vattendrag delas in i två kategorier, A och B

Vattenuttag får:

- Kategori A:
ej förekomma vid flöden på 30 % av
årsmedelvattenföringen eller lägre
- Kategori B:
ej förekomma när vattenföringen understiger
25 liter per sekund och meter åbredd

Vattendrag kategori A



Grundvattensuttag

- Tillstånd från miljödomstolen
- Eller att den som tar ut vatten måste kunna visa, genom undersökningar, att ingen negativ påverkan sker genom uttaget



Särskilda beredskapsplaner för enskilda vattendrag

- verksamhetsutövare genomför undersökningar av hur mycket flödet kan reduceras innan påverkan sker på allmänna eller enskilda intressen (11 kap 12 § MB)
- Länsstyrelsen och verksamhetsutövarna beslutar gemensamt om utformning



Vad vill verksamhetsutövare förhindra genom en beredskapsplan?

- Inga onödiga stopp för vattenuttag
- Möjlighet att planera vattenuttag
- Minska uteblivna inkomster
- Inga åtalsanmälningar
- Hindra skador på allmänna eller enskilda intressen



Underlag som behövs för att ta fram en beredskapsplan!

- Flödesmätningar
- Inventering av naturvärden
- Bedömning av naturpåverkan
- Uttagsplanering
- Uppsättning av peglar




Finansiering

- Alla verksamhetsutövare som på något sätt är i behov av vattenuttag från ett vattendrag
- Landsbygdsprogrammet



Vad skall en beredskapsplan för vattenuttag från Vramsån innehålla?

Natura 2000 området Vramsån-översikt



 Natura 2000 Området vramsån.shp
 Natura 2000 - habitat (SCI)



LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN