

Nya regler för grundvatten

Carola Lindeberg

20240320



Dricksvattendirektivet 2020/2184

Medborgarinitiativ (tillgång till rent dricksvatten)

Uppdaterades/beslut 16 dec 2020 (tidigare från 1998)

12 jan 2023 skulle nationella regler vara på plats

12 juli 2027 ska vi rapportera resultat av riskbedömning



Regelinförande

Ändringar i miljöbalken (gäller from 1 mars 2024)

Ändringar i vattenförvaltningsförordningen (mars 2024)

Föreskrifter från SGU (på gång)


Föreskrifter från HaV (?)

} Vattenmyndigheten



Nyheter i dricksvattendirektivet

Riskbedömning och riskhanteringsåtgärder inom tillrinningsområde till uttagspunkt



Ändringar i VFF (2004/660)

- Vattenmyndigheten riskbedömer, övervakar, åtgärder i tillrinningsområden till dricksvattenuttag
- SGU/HaV föreskrifter
- 4 kap 3 § Vattenmyndigheten ska se till att den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning har tillgång till riskbedömningen enligt 1 §.

Tillkommande regleringar riskbedömning

- Mindre dricksvattentäkten, kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av dricksvattendirektivet
- Mikrobiell påverkan
- Naturliga bakgrundshalter
- Ämnen på SLV:s lista som inte finns i SGU:s lista kan läggas till som tröskelvärde, påverkan på statusklassificering eller beslut om miljökvalitetsnorm



Tillkommande regleringar övervakning

- Fler ämnen från SLV:s lista, både mänsklig verksamhet och naturliga bakgrundshalter ingår i övervakningen
- Mikrobiell kontroll kvarliggert på dricksvattenleverantören



Övrigt tillkommande

- Uppgifter till dricksvattenrapportering (redovisning)
- Riskhaneringsåtgärder (Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram)



Domar från EU

Weser-domen (C-461/13) 1 juli 2015

Bielefelddomen (C535/18) 28 maj 2020

Doñana (Spanien) (C-559/19) 24 juni 2021




Weser-domen 2015 (C-461/13)

5 kap miljöbalken


4 § En myndighet eller en kommun får inte tillåta att en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.

Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr. *Lag (2018:1407).*



Bielefelddomen 2020 (C535/18)


118 Det ska följaktligen anses att det föreligger en försämring av den kemiska statusen i en grundvattenförekomst enligt artikel 4.1 b i) i direktiv 2000/60 om en kvalitetsfaktor åsidosätts vid en enda övervakningspunkt i en grundvattenförekomst.



Doñana (Spanien) 2021 (C-559/19) 24 juni 2021

Åtgärder krävs för att bevara

?



Samtliga uttag ska medräknas
Även olagliga

Hjälp från SGU (checklistor)

Visar vad en ansökan ska innehålla
Hjälp vid tillsynen



- Vattenuttag
- Påverkan grundvattenförekomst
- Grustäcker/bergtäcker
- Vattenförsörjningsplan
- Vattenskyddsområden
- Kommunala översiktsplaner
- Planering av infrastruktur
- Våtmarksåtgärder

Tack!

